



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

27.03.2019 № 05-12-1/250

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Белинвестторг» (УНП 200180562, акт проверки от 27.02.2019 № 13014) выявлена опасная продукция:

жидкость охлаждающая низкотемпературная Антифриз «Х-ICE» G11, минус 40°C, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «АкцентХим», Российская Федерация, поставщик в Республику Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛК-Сейл» (УНП 192634149, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «Требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (пункт 4.1 статьи 4 Приложение 1) по показателю безопасности «температура начала кристаллизации» (при норме не выше минус 35°C показатель составил минус 25,5°C).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «01» апреля 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

жидкости охлаждающей низкотемпературной Антифриз «X-ICE» G11, минус 40°C, производства Общества с ограниченной ответственностью «АкцентХим», Российская Федерация.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич
расшифровка