



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

12.04.2021 № 06-18-23/459

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия, об изъятии (отзыве из обращения) продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску ООО «ТД Комплект» (УНП 192775574, акт проверки от 15.03.2021 № 608ПТ2121) **выявлена опасная продукция:**

защитные латексные перчатки артикул JL711, защитные свойства K80, Щ50, Вн, Бм, Нс, Нм, Ми, изготовитель «DIAMOND GRIP (M) SDN. BHD», Малайзия, поставщик в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (пункта 1.6 статьи 1, подпункта 1 пункта 4.3 статьи 4):

неправомерное отнесение латексных перчаток артикул JL711 по назначению к группе защиты от механических воздействий;

применение для изготовления средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий материала из латекса непредусмотренного, как материала обладающего стойкостью к истиранию и необеспечивающего необходимый уровень защиты рук по данному показателю.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия **ТС RU C-MY.AB29.B.18785** на серийный выпуск средств индивидуальной защиты рук, на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по сертификации продукции «ЛСМ» ООО «ТРАНСКОЛСАЛТИНГ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 06.08.2018 по 02.07.2022.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Прекратить с «16» апрель 2021 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия **ТС RU C-MY.AB29.B.18785**.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «ТД Комплект» - защитных латексных перчаток артикул JL711, защитные свойства K80, Ц50, Вн, Бм, Нс, Нм, Ми, изготовитель «DIAMOND GRIP (M) SDN. BHD», Малайзия, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «ТД Комплект» - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 39) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

Д.П.Барташевич

расшифровка